


Утверждаю
 Представитель высшего
 руководства по СЭМ - Главный инженер - первый заместитель
 генерального директора ООО "Газпром трансгаз Сургут"

 (подпись) (инициалы и фамилия) М.Ю. Карнаухов
 «07» 02 2025 г.

Перечень значимых экологических аспектов _____ ООО "Газпром трансгаз Сургут" _____ за 2024 год
 (наименование ДОО ПАО «Газпром»)

№	Наименование подразделения	Функциональная зона		Экологический аспект		Наименование воздействия на ОС	Индекс воздействия на ОС				Коэффициенты значимости						Индекс значимости ИЗЭА	Ключевые экологические и другие риски (угрозы и возможности)	Выполняемые меры управления	Предлагаемые дополнительные меры управления
											Учета состоян. ОС		Соответствия требованиям законодательства К2=К21*К22*К23			Учета мнения заинтересов. сторон К3=К31*К32				
		Наименование	Категория объекта НВОС	Группа ЭА	Наименование ЭА		К	Р	В	ИВ	К1	К21	К22	К23	К31	К32				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Перечень значимых экологических аспектов филиала ПАО «Газпром»/ дочернего общества ПАО «Газпром» при эксплуатации																				
1	Ортыгунское ЛПУМГ	Магистральный газопровод Ортыгунского ЛПУМГ	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при диагностике и очистке линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	3	3	2	18	0,8	0,8	1,0	1,5	1,0	1,0	17,28	Превышение нормативов допустимых выбросов ЗВ по причине не соблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба.	Выработка газа на собственные нужды (перед проведением ремонтных работ); перекачка природного газа перед проведением ремонтных работ с применением МКУ	Технологическая врезка под давлением
2	Пурпейское ЛПУМГ	Пурпейское ЛПУМГ Пурпейская промплощадка КС-02	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	3	3	2	18	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	11,52	Превышение нормативов допустимых выбросов ЗВ по причине не соблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба.	Выработка газа на собственные нужды (перед проведением ремонтных работ); перекачка природного газа перед проведением ремонтных работ с применением МКУ	не требуется

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	Демьянское ЛПУМГ	Демьянское линейное производственное управление магистральных газопроводов "Демьянская КС-7". Водозабор №1 КС-7	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при продувке технологического оборудования	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	3	3	2	18	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	11,52	Превышение нормативов допустимых выбросов ЗВ по причине не соблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба.	Выработка газа на собственные нужды.	не требуется
4	Сургутское ЛПУМГ	Линейная часть магистрального газопровода (входит в состав КС-3 "Аганская") магистральный газопровод "Уренгой-Сургут-Челябинск": 1 нитка "Комсомольское-Сургут-Челябинск" (участок 577,6-644,8 км), 2 нитка Уренгой-Челябинск (участок 577,6 км-644,8 км); 3 нитка СРТО-Омск (участок 327 км-373,5 км)	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при проведении капитального и текущего ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,5	1,0	1,0	11,52	Превышение нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ по причине несоблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба.	Выработка газа на потребителя через ГРС (перед проведением ремонтных работ)	Работа МКУ (перед проведением ремонтных работ)
5	Ярковское ЛПУМГ	Ярковское линейное производственное управление магистральных газопроводов, КС-10 "Ярковская"	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при продувке технологического оборудования	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	3	3	2	18	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	11,52	Превышение нормативов допустимых выбросов ЗВ по причине не соблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба.	Оптимизация режимов работы КЦ	не требуются
6	Ново-Уренгойское ЛПУМГ	Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Сургут" Пургазовская промплощадка	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	3	3	2	18	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	11,52	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствует. Риск выбросов метана в атмосферный воздух с превышением установленных нормативов при ремонтных работах на КЦ	Выработка газа на собственные нужды (перед проведением ремонтных работ)	не требуются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	Тобольское ЛПУМГ	МГазопровод Уренгой-Сургут- Челябинск 1161,8- 1262,3 км (1-я и 2-я нитка)	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	3	3	2	18	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	11,52	Превышение нормативов допустимых выбросов ЗВ по причине не соблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба.	Выработка газа на собственные нужды, применение МКУ (перед проведением ремонтных работ)	не требуются
8	Вынгапуровское ЛПУМГ	Вынгапуровское ЛПУМГ КС-1	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при диагностике и ремонте оборудования	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	3	3	2	18	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	11,52	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствуют. Риск выбросов ЗВ в атмосферный воздух при проведении ремонтных работ КЦ с превышением установленных лимитов	Выработка газа на собственные нужды (перед проведением ремонтных работ); перекачка природного газа перед проведением ремонтных работ с применением МКУ	не требуются
9	Сургутское ЛПУМГ	Газораспределитель ная станция №5. Газопровод-отвод к Сургутской ГРЭС-2 (4 нитка)	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при проведении капитального и текущего ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,5	1,0	1,0	11,52	Превышение нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ по причине несоблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба.	Выработка газа на потребителя через ГРС (перед проведением ремонтных работ)	Работа МКУ (перед проведением ремонтных работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	Сургутское ЛПУМГ	Газораспределительные станции №3, №3бис, №4 . Газопроводы-отводы к Сургутской ГРЭС-1 (1 и 2 нитки). Газопровод-отвод Нижневартовский ГПЗ-Сургутская ГРЭС-1 (3 нитка)	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при проведении капитального и текущего ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,5	1,0	1,0	11,52	Превышение нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ по причине несоблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба.	Выработка газа на потребителя через ГРС (перед проведением ремонтных работ)	Работа МКУ (перед проведением ремонтных работ)
11	Ново-Уренгойское ЛПУМГ	Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Сургут" Ново-Уренгойская промплощадка	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	3	3	2	18	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	11,52	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствует. Риск выбросов метана в атмосферный воздух с превышением установленных нормативов при ремонтных работах на КЦ	Выработка газа на собственные нужды (перед проведением ремонтных работ)	не требуются
12	Южно-Балыкское ЛПУМГ	Магистральный газопровод Южно-Балыкского ЛПУМГ ООО Газпром трансгаз Сургут	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при проведении капитального и текущего ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	3	3	2	18	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	11,52	Превышение нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ по причине несоблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба.	Выработка газа на собственные нужды (перед проведением ремонтных работ). Перекачка природного газа перед проведением ремонтных работ с применением МКУ.	не требуются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13	Пурпейское ЛПУМГ	Ягнетская промплощадка КС-01	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	3	3	2	18	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	11,52	Превышение нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ по причине несоблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба	Выработка газа на собственные нужды (перед проведением ремонтных работ); перекачка природного газа перед проведением ремонтных работ с применением МКУ	не требуются
14	Ново-Уренгойское ЛПУМГ	Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Сургут" Заполярная промплощадка	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	3	3	2	18	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	11,52	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствует. Риск выбросов метана в атмосферный воздух с превышением установленных нормативов при ремонтных работах на КЦ	Выработка газа на собственные нужды (перед проведением ремонтных работ)	не требуются
15	Демьянское ЛПУМГ	Магистральный газопровод "Комсомольское-Сургут-Челябинск" 1 нитка, магистральный газопровод "Уренгой-Челябинск" 2 нитка от км 978,9 до км 1078,2, включая крановый узел на 979 км.	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	3	3	2	18	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	11,52	Превышение нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ по причине несоблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба.	Выработка газа на собственные нужды (перед проведением ремонтных работ). Работа МКУ (перед проведением ремонтных работ)	не требуются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	Туртасское ЛПУМГ	Газопровод высокого давления подземной прокладки «Комсомольское – Сургут - Челябинск» 1 нитка; Участок газопровода «Уренгой-Сургут-Челябинск» 2 нитка из стальных труб	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при продувке технологического оборудования	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	3	3	2	18	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	11,52	Превышение нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ по причине несоблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба.	Выработка газа на собственные нужды, применение МКУ (перед проведением ремонтных работ)	не требуются
17	Губкинское ЛПУМГ	Губкинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Губкинское ЛПУМГ)	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) / Выбросы диоксида азота при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Риск превышения НДС, сверхлимитные платежи за НВОС, штрафные санкции. Риск невыполнения мероприятий по плановому обслуживанию и ремонту ГПА	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	Мониторинг выбросов оксидов азота от ГПА
18	Богандинское ЛПУМГ	Площадка №1, КС-11 Богандинское линейное производственное управление магистральных газопроводов	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Азот (II) оксид (Азота оксид) / Выбросы оксида азота при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Риск превышения НДС, сверхлимитные платежи за НВОС, штрафные санкции. Риск невыполнения мероприятий по плановому обслуживанию и ремонту ГПА	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	Мониторинг выбросов оксидов азота от ГПА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
19	Богандинское ЛПУМГ	Линейная часть магистрального газопровода (входит в состав Тюменского ЛПУМГ): МГ "Комсомольское-Сургут-Челябинск" 1-ая нитка (участок 1373,7 км - 1481,4 км); МГ "Уренгой-Челябинск" 2-ая нитка (участок 1373,7 км - 1481,4 км); МГ "СРТО-Омск" (участок 1182,3 км - 1295 км); 13 отводов магистрального газопровода	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при диагностике и очистке линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ по причине несоблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба.	Выработка газа на собственные нужды (перед проведением ремонтных работ), перекачка природного газа перед проведением ремонтных работ с применением МКУ	не требуются
20	Губкинское ЛПУМГ	Губкинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Губкинское ЛПУМГ)	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов ЗВ по причине не соблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба.	Работа МКУ перед проведением ремонтных работ, выработка газа на собственные нужды перед проведением ремонтных работ	не требуются
21	Ортыгунское ЛПУМГ	Промышленная площадка Ортыгунского ЛПУМГ	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при продувке технологического оборудования	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствуют. Риск выбросов ЗВ в атмосферный воздух при проведении ремонтных работ с превышением установленных лимитов	Выработка газа на собственные нужды (перед проведением ремонтных работ)	не требуются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	Ново-Уренгойское ЛПУМГ	Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Сургут" Заполярная промплощадка	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Азот (II) оксид (Азота оксид) / Выбросы оксида азота при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствует. Риск выбросов оксидов азота при работе ГПА с превышением установленного лимита	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	не требуются
23	Самсоновское ЛПУМГ	Промышленная площадка КС-6	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) / Выбросы диоксида/оксида азота при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствует. Риск выбросов оксидов азота при работе ГПА с превышением установленного лимита	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	не требуются
24	Демьянское ЛПУМГ	Демьянское линейное производственное управление магистральных газопроводов "Демьянская КС-7". Водозабор №1 КС-7	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) / Выбросы диоксида азота при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствует. Риск выбросов ЗВ в атмосферный воздух при работе ГПА с превышением установленных лимитов.	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	не требуется
25	Вынгапуровское ЛПУМГ	Вынгапуровское ЛПУМГ КС-1	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Азот (II) оксид (Азота оксид) / Выбросы оксида азота при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствуют. Риск выбросов диоксидов азота от ГПА в атмосферный воздух с превышением установленных лимитов	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	не требуются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
26	Богандинское ЛПУМГ	Площадка №1, КС-11 Богандинское линейное производственное управление магистральных газопроводов	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) / Выбросы диоксида азота при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствует. Риск выбросов ЗВ в атмосферный воздух при работе ГПА с превышением установленных лимитов.	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	не требуются
27	Ишимское ЛПУМГ	Линейная часть магистрального газопровода СРТО- Омск 1295 - 1521 км.	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов и обросов загрязняющих веществ по причине несоблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба.	Выработка газа на собственные нужды (перед проведением ремонтных работ), перекачка природного газа перед проведением ремонтных работ с применением МКУ	не требуются
28	Сургутское ЛПУМГ	Производственная площадка Компрессорная станция -3 (КС-3) "Аганская"	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при проведении ремонта технологических трубопроводов	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствует. Риск выбросов метана в атмосферный воздух с превышением установленных нормативов при ремонтных работах на КЦ	Выработка газа на потребителя через ГРС (перед проведением ремонтных работ)	не требуется

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
29	Южно-Балыкское ЛПУМГ	Южно-Балыкское ЛПУМГ ООО Газпром трангаз Сургут	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при эксплуатации технологического оборудования и трубопроводов	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ по причине не соблюдения природоохранного законодательства, приводящий к уплате штрафа и возмещению ущерба	Выработка газа на собственные нужды (перед проведением ремонтных работ)	не требуется
30	Ново-Уренгойское ЛПУМГ	Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО "Газпром трангаз Сургут" Ново-Уренгойская промплощадка	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Азот (II) оксид (Азота оксид) / Выбросы оксида азота при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствует. Риск выбросов оксидов азота при работе ГПА с превышением установленного лимита	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	не требуются
31	Ярковское ЛПУМГ	Ярковское линейное производственное управление магистральных газопроводов, КС-10 "Ярковская"	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Азот (II) оксид (Азота оксид) / Выбросы диоксида/оксида азота при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствует. Риск выбросов оксидов азота при работе ГПА с превышением установленного лимита	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	не требуются
32	Вынгапуровское ЛПУМГ	Вынгапуровское ЛПУМГ КС-1	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) / Выбросы диоксида азота при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствуют. Риск выбросов диоксидов азота от ГПА в атмосферный воздух с превышением установленных лимитов	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	не требуются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
33	Ярковское ЛПУМГ	Ярковское линейное производственное управление магистральных газопроводов, КС-10	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) / Выбросы диоксида/оксида азота при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствуют. Риск выбросов диоксидов азота от ГПА в атмосферный воздух с превышением установленных лимитов	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	не требуется
34	Самсоновское ЛПУМГ	Промышленная площадка КС-6	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при продувке технологического оборудования	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствуют. Риск выбросов ЗВ в атмосферный воздух при проведении ремонтных работ с превышением установленных лимитов	Выработка газа на собственные нужды (перед проведением ремонтных работ)	не требуются
35	Ново-Уренгойское ЛПУМГ	Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Сургут" Ново-Уренгойская промплощадка	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) / Выбросы диоксида азота при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствует. Риск выбросов диоксидов азота при работе ГПА с превышением установленного лимита	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	не требуются
36	Ново-Уренгойское ЛПУМГ	Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Сургут" Пуртазовская промплощадка	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) / Выбросы диоксида азота при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствует. Риск выбросов диоксидов азота при работе ГПА с превышением установленного лимита	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	не требуются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
37	Богандинское ЛПУМГ	Площадка №1, КС-11 Богандинское линейное производственное управление магистральных газопроводов	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при диагностике и ремонте оборудования	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ по причине несоблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба.	Выработка газа на собственные нужды, применение МКУ перед проведением ремонтных работ.	не требуются
38	Сургутское ЛПУМГ	Линейная часть - участок магистрального газопровода: (645- 731 км) Комсомольское- Сургут-Челябинск (1 нитка) и Уренгой- Челябинск (2 нитка), газопровод-отвод к д.Локосово	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при проведении капитального и текущего ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ по причине несоблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба.	Выработка газа на собственные нужды, применение МКУ перед проведением ремонтных работ.	не требуются
39	Туртасское ЛПУМГ	Туртасское линейное производственное управление магистральных газопроводов, КС-8 "Туртасская"	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) / Выбросы диоксида азота при эксплуатации ГПА		2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствует. Риск выбросов диоксидов азота при работе ГПА с превышением установленного лимита	Оптимизация режимов работы компрессорных станций с газотурбинным приводом	не требуются
40	Сургутское ЛПУМГ	Промышленная площадка КС-4 "Приобская"	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при проведении ремонта технологических трубопроводов	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствует. Риск выбросов метана в атмосферный воздух с превышением установленных нормативов при ремонтных работах на КЦ	Выработка газа на собственные нужды (перед проведением ремонтных работ)	не требуется

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
41	Сургутское ЛПУМГ	Промышленная площадка КС-4 "Приобская"	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) / Выбросы диоксида/оксида азота при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствует. Риск выбросов диоксидов азота при работе ГПА с превышением установленного лимита	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	не требуется
42	Туртасское ЛПУМГ	Туртасское линейное производственное управление магистральных газопроводов, КС-8 "Туртасская"	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при продувке технологического оборудования	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствует. Риск выбросов метана в атмосферный воздух с превышением установленных нормативов при ремонтных работах на КЦ	Выработка газа на собственные нужды (перед проведением ремонтных работ)	не требуются
43	Ярковское ЛПУМГ	Магистральный газопровод "Комсомольское-Сургут-Челябинск" 1 нитка, магистральный газопровод "Уренгой-Челябинск" 2 нитка от км 1263,3 до км 1373,3	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ по причине несоблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба.	Выработка газа на собственные нужды, применение МКУ перед проведением ремонтных работ.	не требуются
44	Ново-Уренгойское ЛПУМГ	Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Сургут" Заполярная промплощадка	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) / Выбросы диоксида азота при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствует. Риск выбросов диоксидов азота при работе ГПА с превышением установленного лимита	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	не требуются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
45	Ново-Уренгойское ЛПУМГ	Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Сургут" Пургазовская промплощадка	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Азот (II) оксид (Азота оксид) / Выбросы оксида азота при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствует. Риск выбросов оксидов азота при работе ГПА с превышением установленного лимита	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	не требуются
46	Ортыгунское ЛПУМГ	Промышленная площадка Ортыгунского ЛПУМГ	II категория	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) / Выбросы диоксида/оксида азота при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	2	3	2	12	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	Превышение нормативов допустимых выбросов отсутствуют. Риск выбросов ЗВ в атмосферный воздух при работе ГПА с превышением установленных лимитов	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	не требуются
Перечень значимых экологических аспектов филиала ПАО "Газпром"/дочернего общества ПАО "Газпром" при реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения																				
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Составил инженер I категории

(должность, Ф.И.О., подпись)

Е.А.Бахматова

Согласовано Начальник ОООСнЭ

(должность, Ф.И.О., подпись)

Е.С. Захариков

Значимость экологического аспекта	Чрезвычайно высокая > 30	Высокая > 12	Повышенная > 6
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------